



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURËS DHE SPORTIT**  
**AGJENCIA KOMBËTARE E BREGDETIT**

**LISTË VERIFIKIMI STRUKTURË AKOMODUESE-RESORT**

Nr.

Datë:

Qarku:

Subjekt i inspektuar për herë të:

**1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT**

1.	<b>Emri i Subjektit</b>	
2.	<b>Data e Fillimit të aktivitetit</b>	
3.	<b>Lloji i aktivitetit ekonomik</b>	
4.	<b>Adresa - Qendër (Rrugë, Njësi, Telefon)</b>	
5.	<b>Adresa të tjera - Filiale (Rrugë, Njësi, Telefon)</b>	
6.	<b>Përfaqësuesi i subjektit (emër, atësia, mbiemri)</b>	
7.	<b>NUIS - QKR (Nr Unik i Identifikimit)</b>	
8.	<b>Tipi i Pronësisë</b>	<b>Tipi i Subjektit</b>

**LISTË VERIFIKIMI STRUKTURË AKOMODUESE-RESORT**

Subjekti

---

Nr.NIPT

---

Adresa

---

Administratori

---

Tel/Cel

---

Fax

---

<b>Arsyeja e inspektimit</b>	Inspektim i Programuar	
	Ri-Inspektim	
	Inspektim Special	

Në zbatim të Ligjit 93/2015 “Për Turizmin” i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 93/2015, VKM nr. 730, datë 20.10.2016, “Për miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, tarifaf, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese”, i ndryshuar dhe Urdhër nr.213, datë 19.11.2025 “Mbi miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, afatet dhe procedurën për kategorizimin e strukturave akomoduese”.

<b>Nr</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>1</b>	Pika 1, Neni 43/1, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A është pajisur subjekti me çertifikatë kategorizimi për ushtrimin e aktivitetit si strukturë akomoduese në kategorinë resort?		
<b>2</b>	Gërma b, pika 2, Neni 66, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A janë deklaruar pranë Ministrisë përgjegjëse për turizmin, të dhënat statistikore nga struktura akomoduese për numrin e vizitorëve, numrin e netëve të qëndrimit, shtetësi-në rezidencën, gjininë dhe moshën ?		
<b>3</b>	Pika 3, Neni 66, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A është zbatuar detyrimi për të raportuar të dhënat statistikore të vërteta dhe të sakta sipas parimeve të statistikave zyrtare ?		
<b>4</b>	Pikat 1 dhe 2, Neni 64/1, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A është i ekspozuar në vend të dukshëm për publikun emri i biznesit, procedura e ankimit dhe listat e çmimeve për produktin dhe shërbimin që ofrohet të paktën në gjuhën shqipe dhe angleze?		
<b>5</b>	Pika 4, Neni 64/1, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A ka një kontratë të vlefshme sigurimi për sigurimin e përgjegjësisë ndaj palëve të treta, si rezultat i mospërmbushjes së detyrimeve, përfshirë aftësinë paguese dhe falimentin ?		
<b>6</b>	Pika 1, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë ndërtesat të shkëputura nga njëra tjetra?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
7	Pika 2 shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është vendndodhja e resortit në një mjedis të qetë, të shkëputur nga qyteti?		
8	Pika 3, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka hartë orientuese të resortit në hyrje të tij?		
9	Pika 4, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është sinjalistika orientuese e detajuar dhe e mirëmbajtur për secilën nga godinat e resortit të pajisura me emër ose numër të veçantë?		
10	Pika 5, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka hapësira të mëdha të hapura me gjelbërim?		
11	Pika 6, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen jo më pak se dy vakte në ambientet e restorantit?		
12	Pika 7, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka kënd informacioni për veprimtaritë argëtuese të organizuara nga resorti (p.sh. eskursione etj)?		
13	Pika 8, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është lehtësisht e përshkueshme dhe në gjendje të mirë infrastruktura e lëvizjes (rrugët/rrugicat) në resort?		
14	Pika 9, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është e qëndrueshme, e sigurtë dhe e mirëmbajtur gjendja e ndërtesave? (të gjitha mekanizmat dhe pajisjet që ofrohen janë funksionale dhe të padëmtuara)		
15	Pika 10, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është në gjendje pune dhe në kushte të mira ndriçimi i ambientit të jashtëm?		
16	Pika 11, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A kryhet pastrim i rregullt dhe mjedisi a është i mirëmbajtur: pa mbeturina, gjethe, etj?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>17</b>	Pika 12, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A sigurohet shërbimi i mbikqyrjes së vazhdueshme të resortit turistik në tërësi?		
<b>18</b>	Pika 13, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A disponon facilitete të ndihmës së parë? (i nevojshëm stafi i trajnuar)		
<b>19</b>	Pika 14, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka pishinë te hapur, pishinë për fëmijë?		
<b>20</b>	Pika 15, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka shezlonge në zonën e pishinës?		
<b>21</b>	Pika 16, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka tualet dhe dush në zonën e pishinës?		
<b>22</b>	Pika 17, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohet shërbim i barit në zonën e pishinës?		
<b>23</b>	Pika 18, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen 4 programe të ndryshme argëtimi/animacion/sportive/mjedisore? (aktivitete tenisi, basketbolli, volejboli, ping-pongu, ski, kanoe, barbeque, koncerte, karaoke, diskotekë, bibliotekë, kënd lojrash për fëmijë, lojra për familjen dhe fëmijët, si puzzle, tavëll, domino, etj, aktivitete në pishinë, ofrim i pajisjeve sportive si biçikletë etj)		
<b>24</b>	Pika 1, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A përfshijnë ambientet e hotelit një ose më shumë ndërtesa që ndodhen në të njëjtin shesh/vend (i cili përmban edhe ndërtesën kryesore të hotelit) dhe që janë fizikisht të lidhura me shtigje të ndriçuara dhe ndajnë hyrje dhe dalje të përbashkët?		
<b>25</b>	Pika 2, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastin e hotelit të përbërë nga disa ndërtesa, këto ndërtesa a janë lehtësisht të aksesueshme dhe fizikisht të lidhura me ndërtesën kryesore me shtigje të ndriçuara mirë?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>26</b>	Pika 3, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Hoteli i përbërë nga disa ndërtesa a operon nën mbikëqyrjen e rregullt dhe mirëmbajtjen e menaxhimit dhe stafit të ndërtesës kryesore të hotelit?		
<b>27</b>	Pika 4, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A mbahet pastërtia dhe higjiena në të gjitha mjediset e brendshme dhe të jashtme të strukturës akomoduese?		
<b>28</b>	Pika 5, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë funksionale dhe në gjendje pune të gjithë mekanizmat dhe pajisjet?		
<b>29</b>	Pika 6, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Përshtypja e përgjithshme a është e mjaftueshme për kërkesa të thjeshta, veçanërisht mobilimi dhe pajisje a janë të përshtatshme dhe të mirëmbajtura ?		
<b>30</b>	Pika 7, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është i implementuar dhe funksional sistemi për mbrojtjen nga zjarri, si dhe afishimi në koridore i planit të evakuimit dhe udhëzimeve në rast zjarri?		
<b>31</b>	Pika 8, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka rregullore të brendshme për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi?		
<b>32</b>	Pika 9, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A disponohen dokumente të përditësuara të lëshuara nga autoritetet përgjegjëse, që konfirmojnë përmbushjen e të gjitha kushteve dhe rregullave për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi për strukturat akomoduese??		
<b>33</b>	Pika 10, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka hapësirë vizualisht të ndarë/tavolinë të dedikuar për shërbimet e receptionit?		
<b>34</b>	Pika 11, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka shërbimi pritjeje (të receptionit) dhe person në dispozicion për check-in sipas një marrëveshjeje?		
<b>35</b>	Pika 12, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka protokoll të brendshëm të hotelit lidhur me detyrat e stafit sipas profileve të tyre?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
36	Pika 13, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është bërë regjistrimi i klientëve të hotelit në një regjistër të veçantë me të dhënat identitetin, nr. e pasaportës/kartës së identitetit, numrin e netqëndrimit, shtetësinë, rezidencën, gjininë dhe moshën?		
37	Pika 14, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë vendosur numrat e shërbimeve mjekësore dhe urgjencës në recepsion?		
38	Pika 15, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka kuti të ndihmës së shpejtë në recepsion?		
39	Pika 16, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë publikuar/afishuar lista e çmimeve tavan të dhomave në gjuhën shqipe dhe të paktën në gjuhën angleze, çmimet dhe çdo shërbim që përfshihet, si dhe taksat apo detyrime të tjera, politikat e rezervimit, ndryshimit dhe anulimit?		
40	Pika 17, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka kasafortë qendrore në recepsion/facilitete të ruajtjes së sendeve me vlerë?		
41	Pika 18, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka shërbim të ruajtjes së bagazheve në recepsion?		
42	Pika 19, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka tualete të përbashkëta në recepsion?		
43	Pika 20, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka materiale informues për rajonin, të vendosura në ambientet e përbashkëta?		
44	Pika 21, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është sipërfaqja e dhomave dopio (duke përfshirë tualetin, pa përfshirë ballkonin/tarracën) $\geq 14 \text{ m}^2$ ?		
45	Pika 22, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka shtrat me dyshek me teknologji bashkëkohore dhe të mirëmbajtur, me lartësi prej të paktën 13 cm?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
46	Pika 23, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Shtretërit a janë sipas standardit: a) Shtretër tek me përmasa minimale 0.80m x 1.90m b) shtretër dopio me përmasa minimale 1.60m x 1.90 m c) shtretërit jo te mbivendosur?		
47	Pika 24, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Setet e çarçafëve a janë 100% pambuk ose të një cilësie më të lartë?		
48	Pika 25, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka mbulesë/jorgan me vatinë ose pupla?		
49	Pika 26, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka jastëk të modelit bashkëkohor dhe të mirëmbajtur?		
50	Pika 27, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka mundësi për të errësuar dhomën (p.sh. perde)?		
51	Pika 28, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka dollap të përshtatshëm ose zgjidhje alternative për varjen rrobave dhe ndarje për rrobat e palosura?		
52	Pika 29, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka një numër të përshtatshëm varëse rrobash?		
53	Pika 30, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka varëse rrobash/portmanto jashtë dollapit?		
54	Pika 31, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka një karrige në dhomë?		
55	Pika 32, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka tavolinë në dhomë?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>56</b>	Pika 33, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka prizë elektrike të aksesueshme në dhomë?		
<b>57</b>	Pika 34, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka ndriçim të përshtatshëm në dhomë me çelës kryesor në hyrje të dhomës?		
<b>58</b>	Pika 35, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është vendosur plani i evakuimit prapa derës së çdo dhome?		
<b>59</b>	Pika 36, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka në dhomë alarm zjarri/detektor tymi ose pajisje tjetër e ngjashme?		
<b>60</b>	Pika 37, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është vendosur në dhomë kosh për mbeturinat?		
<b>61</b>	Pika 38, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka sistem ngrohjeje dhe ftohjeje efektiv në dhomë?		
<b>62</b>	Pika 39, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka pajisje TV në sallën e recepsionit, për hotelet, të cilat nuk kanë TV në çdo dhomë?		
<b>63</b>	Pika 40, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka telefon publik të disponueshëm për klientët?		
<b>64</b>	Pika 41, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka në dhomë në mënyrë të afishuar informacion për hotelin i cili përfshin të paktën orarin e mëngjesit, check out, dhe orarin e hapjes së shërbimeve të hotelit?		
<b>65</b>	Pika 42, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë të gjitha dhomat të pajisura me dush dhe wc ose vaskë dhe wc?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>66</b>	Pika 43, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Muri i tualetit a është me material të papërshkueshëm nga uji që pastrohet lehtë (pllaka qeramike, rezinë etj.) jo më pak se lartësia 1,20 m?		
<b>67</b>	Pika 44, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Dyshemeja a është me material kundër rrëshqitjes dhe të padepërtueshëm nga uji, pllaka qeramike, rezinë e të ngjashme?		
<b>68</b>	Pika 45, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka ajrim natyral ose mekanik (aspirim-ventilim) të tualetit?		
<b>69</b>	Pika 46, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka kosh për mbeturinat në tualet?		
<b>70</b>	Pika 47, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka në tualet mbajtëse letre higjienike dhe letër higjienike rezervë?		
<b>71</b>	Pika 48, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka mbulesë higjienike për ulësen e wc?		
<b>72</b>	Pika 49, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Faqet anësore dhe dyshemeja e vaskës dhe dushit a janë të veshura me materiale izoluese të papërshkueshme nga uji?		
<b>73</b>	Pika 50, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka dush me perde/kabine?		
<b>74</b>	Pika 51, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka lavaman me ujë të rrjedhshëm, të ngrohtë dhe të ftohtë?		
<b>75</b>	Pika 52, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka pasqyrë ne tualet?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>76</b>	Pika 53, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka në tualet mbajtëse peshqiri horizontale ose në formë grepi?		
<b>77</b>	Pika 54, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka aksesorë për mbajtjen e sendeve të tualetit?		
<b>78</b>	Pika 55, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka sapun të paketuar ose sapun të lëngshëm në kontenitorë?		
<b>79</b>	Pika 56, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka xhel për larjen e trupit në dush në shishe të vogla ose në kontenitorë të fiksuar?		
<b>80</b>	Pika 57, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka shampo/ ose xhel për dush të përshtatshëm edhe si shampo të shënuar mbi etiketën e shishes?		
<b>81</b>	Pika 58, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka 1 peshqir të vogël për person?		
<b>82</b>	Pika 59, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka 1 peshqir të madh për person?		
<b>83</b>	Pika 60, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A bëhet pastrimi i përditshëm i dhomës dhe tualeteve në dhomë?		
<b>84</b>	Pika 61, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A bëhet ndërrim i përditshëm i peshqirëve me kërkesë?		
<b>85</b>	Pika 62, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A bëhet ndërrim i çarçafëve minimalisht një herë në javë dhe për çdo klient të ri?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
86	Pika 63, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka dhomë ngrënie për shërbimin e mëngjesit?		
87	Pika 64, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohet mëngjes bufë ose menu për mëngjesin?		
88	Pika 65, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohet ushqimi në hotel?		
89	Pika 66, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Ushqimi që shërbehet në hotel a përpunohet, përgatitet dhe trajtohet sipas rregullave për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatoreve nga sëmundjet/dëmtimet si pasojë e konsumimit të produkteve ushqimore me origjinë bimore ose shtazore dhe sipas sistemit HACCP (vërtetuar nga dokumentet e lëshuara nga autoritetet përgjegjëse)?		
90	Pika 67, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen pijet në hotel?		
91	Pika 68, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka frigorifer?		
92	Pika 69, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka lavapjatë?		
93	Pika 70, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka një furrë dhe sobë me dy plitka?		
94	Pika 71, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka nje aspirator?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>95</b>	Pika 72, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka servis gatimi dhe ngrënie për të paktën 6 persona?		
<b>96</b>	Pika 73, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka mjete pastrimi për të siguruar higjienën?		
<b>97</b>	Pika 74, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka të paktën dy peshqirë kuzhine?		
<b>98</b>	Pika 75, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka një mbulesë tavoline dhe të paktën 6 peceta?		
<b>99</b>	Pika 76, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen të gjitha shërbimet nga personel i kualifikuar dhe i identifikueshëm, për strukturat akomoduese të cilat kanë më shumë se 25 dhoma, personeli a është i veshur me uniformë?		
<b>100</b>	Pika 77, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka hoteli të punësuar një personel të mjaftueshëm në numër dhe të trajnuar për të mbajtur standardet e shërbimit të parashikuara në këto kritere?		
<b>101</b>	Pika 78, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është trajnuar i gjithë stafi me fillimin e punësimit dhe në vazhdim sipas pozicionit?		
<b>102</b>	Pika 79, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është sipas etikës së punës paraqitja, qëndrimi dhe pastërtia e personelit?		
<b>103</b>	Pika 80, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka dushe, tualete dhe lavamanë për personelin?		
<b>104</b>	Pika 81, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka dhomë çlodhje dhe dhomë ngrënie per personelin?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
10 5	Pika 82, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka dhomë fjetje për personelin?		
10 6	Pika 83, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka dhomë ndërrimi për personelin?		

**INSPEKTORËT**