



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

LISTË VERIFIKIMI

LISTA E KONTROLLIT PËR SIGURIMIN E BURIMEVE RADIOAKTIVE

Nr. _____ Datë: _____

Qarku: _____ Subjekt i inspektuar për herë të: _____

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT

1.	Emri i Subjektit	
2.	Data e Fillimit të aktivitetit	
3.	Lloji i aktivitetit ekonomik	
4.	Adresa - Qendër (Rrugë, Njësi, Telefon)	
5.	Adresa të tjera - Filiale (Rrugë, Njësi, Telefon)	
6.	Përfaqësuesi i subjektit (emër, atësia, mbiemri)	
7.	NUIS - QKR (Nr Unik i Identifikimit)	
8.	Tipi i Pronësisë	Tipi i Subjektit

Personeli

Baza Ligjore	Përshkrimi i materialit radioaktiv në përdorim	Komente (Aktiviteti max GBq , Forma fizike/kimike, Përdorimi)
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues” , Pika 4.	Radionuklidi/et	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin A		
Neni 5 pika 2 ; Neni 11 pika 1/a	A janë përditësuar periodikisht kategoritë e burimeve radioaktive duke marrë parasysh periudhën e gjysmëzbërthimit?	3pikë	
Neni 6/ pika 1,2	A ekziston nje plan sigurimi I cili përmban të gjitha kërkesat sipas legjislacionit në fuqi?	4pikë	
Neni 6/ pika 1,2	A përshkruhen masat dhe strategjitë e përdorura për të arritur objektivat e mbrojtjes fizike për grupin A?	3pikë	
Neni 6/ pika 1,2	A është rishikuar cdo 5 vjet?	3pikë	
Neni 6/ pika 3	A është caktuar zyrtarisht një përdorues i burimit të kategorisë I, i cili ka akses të pashoqëruar në burimet radioaktive të kategorisë I dhe a i nënshtrohet një programi për të verifikuar besueshmërinë e tij?	5pikë	
Neni 6 pika 5/a	A monitorohen hyrje-daljet si dhe burimet radioaktive në zonat e sigurimit?	4pikë	
Neni 6 pika 5/a	A ka kapacitete për të zbuluar në kohë të gjitha hyrjet e paautorizuara si dhe të ndërpresë çdo përpjekje të vjedhjes ose zhvendosjes së paautorizuar të burimit radioaktiv në zonat e sigurimit?	5pikë	
Neni 6 pika 5/a	A ka kapacitete për të informuar në kohë agjensitë ligjzbatuese në rast të ndonjë tentativë vjedhjeje ose zhvendosje te paautorizuar te burimit radioaktiv?	5pikë	
Neni 6 pika 5/b	A janë zonat e sigurimit të ndara me pengesa të vazhdueshme fizike, që lejojnë hyrjen në zonën e sigurimit vetëm nëpërmjet pikave të përcaktuara të kontrollit?	5pikë	
Neni 6 pika 5/c	A kryhet kontroll i drejtpërdrejtë i zonës së sigurimit, gjatë orarit të punës, nga personeli i sigurimit ose përdoruesi?	4pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin A		
Neni 6 pika 5/d	A jan siguruar mjetet për monitorim dhe detektim të vazhdueshëm në rastin e ndërprerjes së energjisë elektrike, ose rënien e alarmit dhe reagim ,në rast të humbjes së kapaciteteve monitoruese?	4pikë	
Neni 6 pika 6/a	A ka të instaluar sistem monitorimi për zbulimin ose ndërhyrjen dhe a është i lidhur me një qendër monitorimi të brendshme ose të jashtme?	4pikë	
Neni 6 pika 6/b	A ka të instaluar pajisje elektronike alarmi për zbulimin e ndërhyrjeve, të cilat lajmërojnë personelin përkatës, në afërsi të objektit?	4pikë	
Neni 6 pika 6/c	A ka të instaluar një sistem kamerash monitorimi?	4pikë	
Neni 6 pika 6/ç ; pika7/c	A kryhet mbikëqyrja direkte vizuale nga personeli i miratuar , vendosur brenda ose jashtë zonës së sigurimit?	3pikë	
Neni 6 pika 6/d	A bëhet verifikimi i përditshëm,përmes kontrolleve fizike, pajisjeve që tregojnë prezencën fizike,testimi apo përdorimi i burimeve ose nga mjete të tjera të ngjashme, për të siguruar që burimi radioaktiv është i pranishëm?	4pikë	
Neni 6 pika7/a	A ka në përdorim sensorë elektronikë, të vendosur në kontejnierët mbrojtës ose në pajisjen me burimin radioaktiv, të lidhur me një sistem alarmi për zbulim të menjëhershëm në rast të një zhvendosje të paautorizuar?	4pikë	
Neni 6 pika7/b	A ka në përdorim detektorë lëvizjeje apo sistem kamerash për monitorim të vazhdueshëm për zbulim të menjëhershëm në rast të një zhvendosje të paautorizuar?	4pikë	
Neni 6 pika7/ç	A ka në përdorim çelës elektronik të vendosur në derë, i cili është I lidhur me sistem alarmi për zbulim të menjëhershëm në rast të një zhvendosje të paautorizuar?	4pikë	
Neni 6 pika 8	A ka mjete dhe kapacitete të vazhdueshme për komunikimin e personelit?	3pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin A		
Neni 6 pika 9	A ka dhe a testohet plani për reagimin në kohë të agjensive ligjzbatuese në rast të ndonjë hyrjeje të paautorizuar, që përfshin vjedhje ose tentativë për vjedhje , sabotim apo diversion me burim të kategorisë I ?	4pikë	
Neni 6 pika 10,11	A kryhet testimi i sistemit të mbrojtjes fizike rregullisht, për të siguruar efektivitetin e tij? A ruhen këto të dhëna për 3 vjet?	3pikë	
Neni 11 pika 1/dh	A është kryer inventarizimi i rregullt i të gjitha burimeve radioaktive që janë nën përgjegjësinë e personit juridikë/fizikë të licencuar?	5pikë	
Neni 11 pika 1/e	A mirëmbahet dhe përditësohet dokumentacioni për përdorimin, ruajtjen dhe transferimin e burimeve radioaktive?	3pikë	
Neni 12	A ka patur humbje të burimeve radioaktive, përpjekje për akte keqbërëse(vjedhje, zhvendosje e paautorizuar e burimeve radioaktive,sabotim), incidente në lidhje me keqpërdorimin e burimeve radioaktive apo zbulimin e ndonjë burimi radioaktiv të parregjistruar?	3pikë	
Neni 12	Nëse po, a është raportuar në KMR?	3pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin B		
Neni 5 pika 2 ; Neni 11 pika 1/a	A janë përditësuar periodikisht kategoritë e burimeve radioaktive duke marrë parasysh periudhën e gjysmëzbërthimit?	3pikë	
Neni 7 pika 1,2	A ekziston nje plan sigurimi i cili përmban të gjitha kërkesat sipas legjislacionit në fuqi?	4pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin B		
Neni 7 pika 1,2	A përshkruhen masat dhe strategjitë e përdorura për të arritur objektivat e mbrojtjes fizike për grupin B?	3pikë	
Neni 7 pika 1,2	A është rishikuar cdo 5 vjet?	3pikë	
Neni 7 pika 3	A është caktuar zyrtarisht një përdorues i burimit të kategorisë II, i cili ka akses të pashoqëruar në burimet radioaktive të kategorisë II dhe a i nënshtrohet një programi për të verifikuar besueshmërinë e tij?	5pikë	
Neni 7 pika 5/a	A monitorohen hyrje-daljet si dhe burimet radioaktive në zonat e sigurimit?	4pikë	
Neni 7 pika 5/a	A ka kapacitete për të zbuluar në kohë të gjitha hyrjet e paautorizuara si dhe të ndërpresë çdo përpjekje të vjedhjes ose zhvendosjes së paautorizuar të burimit radioaktiv në zonat e sigurimit?	5pikë	
Neni 7 pika 5/a	A ka kapacitete për të informuar në kohë agjensitë ligjzbatuese në rast të ndonjë tentativë vjedhjeje ose zhvendosje te paautorizuar te burimit radioaktiv?	5pikë	
Neni 7 pika 5/b	A janë zonat e sigurimit të ndara me pengesa të vazhdueshme fizike, që lejojnë hyrjen në zonën e sigurimit vetëm nëpërmjet pikave të përcaktuara të kontrollit?	5pikë	
Neni 7 pika 5/c	A kryhet kontrolli i drejtpërdrejtë i zonës së sigurimit, gjatë orarit të punës, nga personeli i sigurimit ose përdoruesi?	4pikë	
Neni 7 pika 5/d	A jan siguruar mjetet për monitorim dhe detektim të vazhdueshëm në rastin e ndërprerjes së energjisë elektrike, ose rënien e alarmit dhe reagim ,në rast të humbjes së kapaciteteve monitoruese?	4pikë	
Neni 7 pika 6/a	A ka të instaluar një sistem monitorimi për zbulimin ose ndërhyrjen dhe a është i lidhur me një qendër monitorimi të brendshme ose të jashtme?	4pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin B		
Neni 7 pika 6/b	A ka të instaluar pajisje elektronike alarmi për zbulimin e ndërhyrjeve, të cilat lajmërojnë personelin përkatës, në afërsi të objektit?	4pikë	
Neni 7 pika 6/c	A ka të instaluar një sistem kamerash monitorimi?	4pikë	
Neni 7 pika 6/ç ; pika7/c	A kryhet mbikëqyrja direkte vizuale nga personeli i miratuar , vendosur brenda ose jashtë zonës së sigurimit?	3pikë	
Neni 7 pika 6/d	A bëhet verifikimi i përditshëm,përmes kontrolleve fizike, pajisjeve që tregojnë prezencën fizike, testimi apo përdorimi i burimeve ose nga mjete të tjera të ngjashme, për të siguruar që burimi radioaktiv është i pranishëm?	4pikë	
Neni 7 pika7/a	A ka në përdorim sensorë elektronikë, të vendosur në kontejnierët mbrojtës ose në pajisjen me burimin radioaktiv, të lidhur me një sistem alarmi për zbulim të menjëhershëm në rast të një zhvendosje të paautorizuar?	4pikë	
Neni 7 pika7/b	A ka në përdorim detektorë lëvizjeje apo sistem kamerash për monitorim të vazhdueshëm për zbulim të menjëhershëm në rast të një zhvendosje të paautorizuar?	4pikë	
Neni 7 pika7/ç	A ka në përdorim çelës elektronik të vendosur në derë, i cili është i lidhur me sistem alarmi për zbulim të menjëhershëm në rast të një zhvendosje të paautorizuar?	4pikë	
Neni 7 pika 8	A ka mjete dhe kapacitete të vazhdueshme për komunikimin e personelit?	3pikë	
Neni 7 pika 9	A ka dhe a testohet plani për reagimin në kohë të agjencive ligjzbatuese në rast të ndonjë hyrjeje të paautorizuar, që përfshin vjedhje ose tentativë për vjedhje , sabotim apo diversion me burim të kategorisë II ?	4pikë	
Neni 7 pika 10,11	A kryhet testimi i sistemit të mbrojtjes fizike rregullisht, për të siguruar efektivitetin e tij? A ruhen këto të dhëna për 3 vjet?	3pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin B		
Neni 11 pika 1/dh	A është kryer inventarizimi i rregullt i të gjitha burimeve radioaktive që janë nën përgjegjësinë e personit juridikë/fizikë të licencuar?	5pikë	
Neni 11 pika 1/e	A mirëmbahet dhe përditësohet dokumentacioni për përdorimin, ruajtjen dhe transferimin e burimeve radioaktive?	3pikë	
Neni 12	A ka patur humbje të burimeve radioaktive, përpjekje për akte keqbërëse(vjedhje, zhvendosje e paautorizuar e burimeve radioaktive,sabotim), incidente në lidhje me keqpërdorimin e burimeve radioaktive apo zbulimin e ndonjë burimi radioaktiv të parregjistruar?	3pikë	
Neni 12	Nëse po, a është raportuar në KMR?	3pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin C		
Neni 5 pika 2; Neni 11 pika 1/a	A janë përditësuar periodikisht kategoritë e burimeve radioaktive duke marrë parasysh periudhën e gjysmëzbërthimit?	6pikë	
Neni 8 pika 1;	A ekziston nje plan sigurimi i cili përmban të gjitha kërkesat sipas legjislacionit në fuqi?	6pikë	
Neni 8 pika 2	A është caktuar zyrtarisht një përdorues të burimit të kategorisë III të cilit i është siguruar gjithashtu një trajnim i përshtatshëm?	8pikë	
Neni 8 pika 4/a	A janë zonat e sigurimit të ndara me pengesa të vazhdueshme fizike, që lejojnë hyrjen në zonën e sigurimit vetëm nëpërmjet pikave të përcaktuara të kontrollit?	6pikë	
Neni 8 pika 4/b	A kryhet kontroll në hyrjen e zonës së sigurimit?	6pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin C		
Neni 8 pika 4/c	A shoqërohen personat që nuk janë të autorizuar të hyjnë në një zonë të sigurimit nga një person i stafit me aprovimin përkatës?	5pikë	
Neni 8 pika 4/ç	A ka kapacitete për të zbuluar në kohë të gjitha hyrjet e paautorizuara në zonat e sigurimit?	7pikë	
Neni 8 pika 5	A kryhet monitorimi dhe verifikimi i rregullt për praninë fizike të burimit radioaktiv brenda zonës së sigurimit në mënyrë të vazhdueshme?	7pikë	
Neni 8 pika 6	A ka kapacitete për të zbuluar në kohë zhvendosjen e paautorizuar të burimit radioaktiv? (paisje që tregojnë prezencën fizike ose sistem kamerash ose mbikqyrje vizuale ose çelës elektronik të instaluar në derë me sistem alarmi)?	6pikë	
Neni 8 pika 7	A ka mjete dhe kapacitete të vazhdueshme për komunikimin e personelit?	6pikë	
Neni 8 pika 8	A ka dhe a testohet plani për reagimin në kohë të agjencive ligjzbatuese në rast të ndonjë hyrjeje të paautorizuar, që përfshin vjedhje ose tentativë për vjedhje , sabotim apo diversion me burim të kategorisë III ?	6pikë	
Neni 8 pika 9,10	A kryhet testimi i sistemit të mbrojtjes fizike rregullisht, për të siguruar efektivitetin e tij? A ruhen këto të dhëna për 3 vjet?	6pikë	
Neni 11 pika 1/dh	A është kryer inventarizimi i rregullt i të gjitha burimeve radioaktive që janë nën përgjegjësinë e personit juridik/fizik të licencuar?	7pikë	
Neni 11 pika 1/e	A mirëmbahet dhe përditësohet dokumentacioni për përdorimin, ruajtjen dhe transferimin e burimeve radioaktive?	6pikë	
Neni 12	A ka patur humbje të burimeve radioaktive, përpjekje për akte keqbërëse(vjedhje, zhvendosje e paautorizuar e burimeve radioaktive,sabotim), incidente në lidhje me keqpërdorimin e burimeve radioaktive apo zbulimin e ndonjë burimi radioaktiv të parregjistruar?	6pikë	
Neni 12	Nëse po, a është raportuar në KMR?	6pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”	Kërkesat për mbrojtjen fizike për burimet radioaktive në Grupin C	
Shuma e pikëve të paplotësuara		

Shënim: Në rast se konstatohen ndryshime në inventarin fizik të burimeve radioaktive të paraportuar në KMR dhe subjekti nuk ka bërë amendimin e licencës për ndryshimet e bëra, penalizohet me dënimin kryesor “Heqje të licencës të ushtrimit të veprimtarisë me burime të rezatimit jonizues”.

INSPEKTORËT