



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURËS DHE SPORTIT**  
**AGJENCIA KOMBËTARE E BREGDETIT**

**LISTË VERIFIKIMI STRUKTURË AKOMODUESE-QENDËR KURATIVE**

Nr.

Datë:

Qarku:

Subjekt i inspektuar për herë të:

**1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT**

1.	<b>Emri i Subjektit</b>	
2.	<b>Data e Fillimit të aktivitetit</b>	
3.	<b>Lloji i aktivitetit ekonomik</b>	
4.	<b>Adresa - Qendër (Rrugë, Njësi, Telefon)</b>	
5.	<b>Adresa të tjera - Filiale (Rrugë, Njësi, Telefon)</b>	
6.	<b>Përfaqësuesi i subjektit (emër, atësia, mbiemri)</b>	
7.	<b>NUIS - QKR (Nr Unik i Identifikimit)</b>	
8.	<b>Tipi i Pronësisë</b>	<b>Tipi i Subjektit</b>

**LISTË VERIFIKIMI STRUKTURË AKOMODUESE-QENDËR KURATIVE**

Subjekti

\_\_\_\_\_

Nr.NIPT

\_\_\_\_\_

Adresa

\_\_\_\_\_

Administratori

\_\_\_\_\_

Tel/Cel

\_\_\_\_\_

Fax

\_\_\_\_\_

<b>Arsyeja e inspektimit</b>	Inspektim i Programuar	
	Ri-Inspektim	
	Inspektim Special	

Në zbatim të Ligjit 93/2015 “Për Turizmin” i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 93/2015, VKM nr. 730, datë 20.10.2016, “Për miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, tarifaf, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese”, i ndryshuar dhe Urdhër nr.213, datë 19.11.2025 “Mbi miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, afatet dhe procedurën për kategorizimin e strukturave akomoduese”.

<b>Nr</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>1</b>	Pika 1, Neni 43/1, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A është pajisur subjekti me çertifikatë kategorizimi për ushtrimin e aktivitetit si strukturë akomoduese në kategorinë qendër kurative?		
<b>2</b>	Gërma b, pika 2, Neni 66, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A janë deklaruar pranë Ministrisë përgjegjëse për turizmin, të dhënat statistikore nga struktura akomoduese për numrin e vizitorëve, numrin e netëve të qëndrimit, shtetësinë, rezidencën, gjininë dhe moshën?		
<b>3</b>	Pika 3, Neni 66, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A është zbatuar detyrimi për të raportuar të dhënat statistikore të vërteta dhe të sakta sipas parimeve të statistikave zyrtare?		
<b>4</b>	Pikat 1 dhe 2, Neni 64/1, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A është i ekspozuar në vend të dukshëm për publikun emri i biznesit, procedura e ankimit dhe listat e çmimeve për produktin dhe shërbimin që ofrohet të paktën në gjuhën shqipe dhe angleze?		
<b>5</b>	Pika 4, Neni 64/1, Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”, i ndryshuar me Ligj Nr. 30/2024.	A ka një kontratë të vlefshme sigurimi për sigurimin e përgjegjësisë ndaj palëve të treta, si rezultat i mospërbushjes së detyrimeve, përfshirë aftësinë paguese dhe falimentin?		
<b>6</b>	Pika 1, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është sipërfaqja e qendrës kurative të paktën 3 m <sup>2</sup> /person, sipas kapacitetit të strukturës akomoduese, duke përfshirë sipërfaqet e jashtme dhe të brendshme?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
7	Pika 2, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka sistem alarmi dhe lidhje të recepsionit të qendrës kurative me recepsionin kryesor?		
8	Pika 3, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen programe për trajtim shëndetësor, kura?		
9	Pika 4, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A bëhen kontrole të vazhdueshme të ujit, higjenës, kujdesit shëndetësor etj?		
10	Pika 5, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë të pastra dhe të mirëmbajtura ambjentet?		
11	Pika 6, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është stafi miqësor?		
12	Pika 7, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është e pastër dhe e rehatshme zona e pritjes në recepsion?		
13	Pika 8, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A plotësohet një formular përshtypjesh nga klienti përpara largimit nga qendra kurative?		
14	Pika 9, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është minimumi 25 m2 dhoma e recepsionit në qendrën kurative?		
15	Pika 10, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A sigurohet një lidhje/kalim midis qendrës kurative dhe hotelit, i cili ka një temperaturë të përshtatshme?		
16	Pika 11, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është i pajisur me informacione dhe listën e çmimeve recepsioni i qendrës kurative?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
17	Pika 12, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është minimumi 10 m2 hapësira për stafin profesional të qendrës kurative?		
18	Pika 13, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka gardërobë për femrat me çelës, hapësirë për t'u ndërruar dhe dush, në raport me kapacitetin e qendrës kurative, një tharëse flokësh me pasqyrë, stol, karrige, peshqirë për duart dhe fytyrën, mbajtëse rrobash/peshqiri në formë, sapun i lëngshëm?		
19	Pika 14, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka gardërobë për meshkuj me çelës, hapësirë për t'u ndërruar dhe dush, në raport me kapacitetin e qendrës kurative, një tharëse flokësh me pasqyrë, stolë, karrige, peshqir për duart dhe fytyrën, mbajtëse rrobash/peshqiri në formë, sapun i lëngshëm?		
20	Pika 15, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është tualeti për femra në bazë të dispozitave të përgjithshme që duhen respektuar dhe në raport me kapacitetin e qendrës kurative?		
21	Pika 16, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është tualeti për meshkuj në bazë të dispozitave të përgjithshme që duhen respektuar dhe në raport me kapacitetin e qendrës kurative?		
22	Pika 17, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka një kosh për vendosjen e peshqirave/rrobdishanit të përdorur?		
23	Pika 18, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka dhomë ndërrimi, dush dhe tualet për stafin e qendrës kurative?		
24	Pika 19, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka sistem alarmi në të gjitha ambientet e qendrës kurative (dush, hidromasazh, pishinë etj) të lidhura me receptionin e qendrës kurative?		
25	Pika 20, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është hapësira e qëndrimit e shoqëruar me muzikë të lehtë relaksi?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
26	Pika 21, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohet shërbimi i pritjes të paktën 14 orë?		
27	Pika 22, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohet shërbimi i telefonit për thirrje të brendshme ose të jashtme?		
28	Pika 23, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është i kualifikuar personeli në reception?		
29. 1	Pika 24, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen shërbimet nga një staf i kualifikuar (si në fizioterapi, masazhe të ndryshme ose trajtime të tjera të ngjashme)?		
29. 2	Pika 24, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen pije të ndryshme për klientët, me vetshërbim?		
30	Pika 25, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A kryhet monitorimi dhe kontrolli i teknologjisë së qendrës kurative, kujdesi për shërbimet e nevojshme, mirëmbajtja e qendrës kurative nga një person përgjegjës të përcaktuar?		
31	Pika 26, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka një person përgjegjës/drejtues?		
32	Pika 27, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka të paktën 1 masazhier?		
33	Pika 28, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka të paktën 3 dhoma për disa trajtime individuale, në hapësirën e qendrës kurative deri në 700 m <sup>2</sup> ?		
34	Pika 29, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka të paktën 5 dhoma për disa trajtime individuale, në hapësirën e qendrës kurative nga 700-1500 m <sup>2</sup> ?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
35	Pika 30, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka të paktën 10 dhoma për disa trajtime individuale, në hapësirën e qendrës kurative mbi 1500 m2?		
36	Pika 31, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen të paktën: 1 masazh, 3 trajtime mjekësore, 1 masazh ujqor?		
37	Pika 32, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është minimalisht 9 m2 hapësira e dhomës së trajtimit individual?		
38	Pika 33, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është lartësia të paktën 240 cm?		
39	Pika 34, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A disponon tavolinë me një lavaman, (ujë të ngrohtë dhe të ftohtë), për terapistët, hapësirë për magazinimin e produkteve psh. dizinfektimit, marrja e pëlhurave, bombël kundër zjarrit, kosh me kapak?		
40	Pika 35, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka krevat për terapinë?		
41	Pika 36, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka pajisje profesionale teknologjike për shërbimet që ofrohen (pishinë e vogël dhe e madhe, therapeutic bath, bed wrap, scrub table, vischy shower, Rasul bath etj)?		
42	Pika 37, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A disponohet dush me hapësirë për t'u ndërruar dhe vendosur rrobat përpara ose pas përfundimit të trajtimit me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë; shampo, likuid ose sapun?		
43	Pika 38, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A disponohet një hapësirë relaksi në pjesën e qendrës kurative?		
44	Pika 39, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka set çarçafësh dhe peshir për çdo trajtim?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
45	Pika 40, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka ajër të kondicionuar, ventilim dhe hapësirë e ngrohtë?		
46	Pika 41, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A mundësohet errësimi i dhomës nga drita natyrale (perde, etj)?		
47	Pika 42, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen të paktën: 1 trajtim të kujdesit të fytyrës-1 trajtim të kujdesit të trupit-1 trajtim të kujdesit të duarëve-1 trajtim të kujdesit të këmbëve?		
48	Pika 43, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është temperatura e ujit 25-32 gradë c?		
49	Pika 44, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është të paktën 25 m2 sipërfaqja e pishinës së brendshme , për një sipërfaqe të qendrës kurative deri në 700 m2?		
49. 1	Pika 44, shtojca 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	a. A ka të paktën një korsi për not të lirë?		
50	Pika 45, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është të paktën 70m2 sipërfaqja e pishinës së brendshme, për një sipërfaqe të qendrës kurative mbi 700m2?		
50. 1	Pika 45, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	a. A ka të paktën dy korsi për notë të lirë?		
51	Pika 46, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohet në hapësirën e pishinës dush, me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë? (për sipërfaqe të pishinave mbi 100 m2, të paktën 2 dushe dhe 2 vende për të vendosur peshqir/penjuar së bashku me likuid/sapun)		
52	Pika 47, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka një person përgjegjës për monitorimin e zonës së pishinës së brendshme?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>53</b>	Pika 48, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka në ambientet e qendrës kurative edhe një pishinë për fëmijë me lodra të ndryshme, si rrëshqitëse uji, etj? Nëse në pishinë nuk ka pjesë për fëmijë, a është e ndarë fizikisht dhe vizualisht?		
<b>54</b>	Pika 49, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është lartësia, të paktën 280 cm?		
<b>55</b>	Pika 50, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë të vendosura në mure tabelat e rrezikut; a është të paktën në 2 gjuhë rregullorja për përdorimin e ambienteve/pajisjeve?		
<b>56</b>	Pika 51, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është të paktën 50m2 sipërfaqja e pishinës, për një sipërfaqe të qendrës kurative deri në 700 m2?		
<b>56. 1</b>	Pika 51, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	a. A ka të paktën 2 ndënjëse për pjesën e hidromasazhit?		
<b>56. 2</b>	Pika 51, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	b. A ka të paktën 1 efekt për masazhin ujor?		
<b>57</b>	Pika 52, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është të paktën 100m2 sipërfaqja e pishinës, për një sipërfaqe të qendrës kurative mbi 700 m2?		
<b>57. 1</b>	Pika 52, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	a. A ka të paktën 4 ndënjëse për pjesën e hidromasazhit?		
<b>57. 2</b>	Pika 52, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	b. A ka të paktën 2 efekte për masazhin ujor?		
<b>58</b>	Pika 53, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ndriçohet natën pishina e jashtme?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
59	Pika 54, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka stola/karrige/shezlonge/ndenjëse lëkundëse (hamaca) etj, për t'u ulur, në hapësirën e pishinës së jashtme?		
60	Pika 55, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohet dush me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë në hapësirën e pishinës së jashtme? (Për sipërfaqe të pishinave mbi 100m2 janë të paktën 2 dushe dhe 2 vende për të vendosur peshqir/penjuar së bashku me likuid/sapun)		
61	Pika 56, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A disponon kabinë/dhomë ndërrimi në pishinën e jashtme?		
62	Pika 57, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A bëhet supervizim i pishinës së jashtme gjatë orarit të punës?		
63	Pika 58, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka të paktën 5 pajisje individuale në palestër?		
64	Pika 59, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A kanë të paktën 10 pajisje individuale në qendrat kurative me sipërfaqe mbi 1000 m2?		
65	Pika 60, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është të paktën 280 cm lartësia e palestrës?		
66	Pika 61, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ndodhet një dhomë/sallë e vogël për aktivitete/ushtrime të ndryshme, me kapacitet për 12 persona, për hapësira mbi 1000 m2? (psh. ushtrime tradicionale, aerobi, joga, tai chi, reiki, meditim, terapi me muzikë)		
67	Pika 62, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka supervisor në palestër, kur ofrohen të paktën 10 pajisje individuale?		
68	Pika 63, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A kryhen ushtrime gjimnastikore, aerobi, kërcim sportiv, etj?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
69	Pika 64, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka udhëzime për shërbimet e ofruara në zonën e qendrës kurative dhe përdorim të pajisjeve të paktën në 1 gjuhë të huaj?		
70	Pika 65, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë të afishuara lista e shërbimeve dhe tarifat përkatëse?		
71	Pika 66, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka të paktën 2 programe të qendrës kurative të ofruara nga hoteli?		
72	Pika 67, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen shampo për dush, likuid për duart, sapunë aromatik etj, në banjo ose në dhomën përkatëse të ofruar nga hoteli?		
73	Pika 68, 5/dh, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është e afishuar plamimetria e godinës me daljen e emergjencës?		
74	Pika 1, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë ndërtesat të shkëputura nga njëra tjetra?		
75	Pika 2, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është vendndodhja e resortit në një mjedis të qetë, të shkëputur nga qyteti?		
76	Pika 3, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka hartë orientuese të resortit në hyrje të tij?		
77	Pika 4, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është sinjalistika orientuese e detajuar dhe e mirëmbajtur për secilën nga godinat e resortit të pajisura me emër ose numër të veçantë?		
78	Pika 5, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka hapësira të mëdha të hapura me gjelbërim?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>79</b>	Pika 6, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen jo më pak se 2 vakte në ambientet e restorantit?		
<b>80</b>	Pika 7, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka kënd informacioni për veprimtaritë argëtuese të organizuara nga resorti (p.sh. eskursione etj)?		
<b>81</b>	Pika 8, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është lehtësisht e përshkueshme dhe në gjendje të mirë infrastruktura e lëvizjes (rrugët/rrugicat) në resort?		
<b>82</b>	Pika 9, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është e qëndrueshme, e sigurtë dhe e mirëmbajtur gjendja e ndërtesave? (të gjitha mekanizmat dhe pajisjet që ofrohen janë funksionale dhe të padëmtuara)		
<b>83</b>	Pika 10, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është në gjendje pune dhe në kushte të mira ndriçimi i ambientit të jashtëm?		
<b>84</b>	Pika 11, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A kryhet pastrim i rregullt dhe mjedisi a është i mirëmbajtur: pa mbeturina, gjethe etj?		
<b>85</b>	Pika 12, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A sigurohet shërbimi i mbikqyrjes së vazhdueshme të resortit turistik në tërësi?		
<b>86</b>	Pika 13, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A disponon facilitete të ndihmës së parë? (i nevojshëm stafi i trajnuar)		
<b>87</b>	Pika 14, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka pishinë të hapur, pishinë për fëmijë?		
<b>88</b>	Pika 15, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025..	A ka shezlonge në zonën e pishinës?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
89	Pika 16, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka tualet dhe dush në zonën e pishinës?		
90	Pika 17, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohet shërbim i barit në zonën e pishinës?		
91	Pika 18, shtojca 5/e, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ofrohen 4 programe të ndryshme argëtimi/animacion/sportive/mjedisore (aktivitete tenisi, basketbolli, volejboli, ping-pongu, ski, kanoe, barbeque, koncerte, karaoke, diskotekë, bibliotekë, kënd lojrash për fëmijë, lojra për familjen dhe fëmijët, si puzzle, tavëll, domino, etj., aktivitete në pishinë, ofrim i pajisjeve sportive si biçikletë etj)		
92	Pika 1, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A përfshijnë ambientet e hotelit një ose më shumë ndërtesa që ndodhen në të njëjtin shesh/ vend (i cilipërmban edhe ndërtesën kryesore të hotelit) dhe që janë fizikisht të lidhura me shtigje të ndriçuara dhe ndajnë hyrje dhe dalje të përbashkët?		
93	Pika 2, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Në rastin e hotelit të përbërë nga disa ndërtesa, këto ndërtesa a janë lehtësisht të aksesueshme dhe fizikisht të lidhura me ndërtesën kryesore me shtigje të ndriçuara mirë?		
94	Pika 3, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Hoteli i përbërë nga disa ndërtesa a operon nën mbikëqyrjen e rregullt dhe mirëmbajtjen e menaxhimit dhe stafit të ndërtesës kryesore të hotelit?		
95	Pika 4, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A mbahet pastërtia dhe higjiena në të gjitha mjediset e brendshme dhe të jashtme të strukturës akomoduese?		
96	Pika 5, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A janë funksionale dhe në gjendje pune të gjithë mekanizmat dhe pajisjet?		
97	Pika 6, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	Përshtypja e përgjithshme a është e mjaftueshme për kërkesa të thjeshta, veçanërisht mobilimi dhe pajisje a janë të përshtatshme dhe të mirëmbajtura?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
98	Pika 7, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A është i implementuar dhe funksional sistemi për mbrojtjen nga zjarri, si dhe afishimi në korridore i planit të evakuimit dhe udhëzimeve në rast zjarri?		
99	Pika 8, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025.	A ka rregullore të brendshme për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi?		
100	Pika 9, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A disponohen dokumente të përditësuara të lëshuara nga autoritetet përgjegjëse, që konfirmojnë përmbushjen e të gjitha kushteve dhe rregullave për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi për strukturat akomoduese?		
101	Pika 10, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka hapësirë vizualisht të ndarë/ tavolinë të dedikuar për shërbimet e recepsionit?		
102	Pika 11, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka shërbim pritjeje (të recepsionit) dhe person në dispozicion për check-in sipas një marrëveshjeje?		
103	Pika 12, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka protokoll të brendshëm të hotelit lidhur me detyrat e stafit sipas profileve të tyre?		
104	Pika 13, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A është bërë regjistrimi i klientëve të hotelit në një regjistër të veçantë me të dhënat identitetin, nr. e pasaportës/kartës së identitetit, numrin e netqëndrimit, shtetësinë, rezidencën, gjininë dhe moshën?		
105	Pika 14, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A janë vendosur numrat e shërbimeve mjekësore dhe urgjencës në recepsion?		
106	Pika 15, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka kuti të ndihmës së shpejtë në recepsion?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
10 7	Pika 16, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A janë publikuar/afishuar lista e çmimeve tavan të dhomave në gjuhën shqipe dhe të paktën në gjuhën angleze, çmimet dhe çdo shërbim që përfshihet, si dhe taksat apo detyrime të tjera, politikat e rezervimit, ndryshimit dhe anulimit?		
10 8	Pika 17, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka kasafortë qendrore në reception/facilitete të ruajtjes së sendeve me vlerë?		
10 9	Pika 18, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka shërbim të ruajtjes së bagazheve në reception?		
11 0	Pika 19, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka tualete të përbashkëta në reception?		
11 1	Pika 20, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka materiale informues për rajonin, të vendosura në ambientet e përbashkëta?		
11 2	Pika 21, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A është sipërfaqja e dhomave dopio (duke përfshirë tualetin, pa përfshirë ballkonin/tarracën) $\geq 14 \text{ m}^2$ ?		
11 3	Pika 22, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka shtrat me dyshek me teknologji bashkëkohore dhe të mirëmbajtur, me lartësi prej të paktën 13 cm?		
11 4	Pika 23, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Shtretërit a janë sipas standardit: a) Shtretër tek me përmasa minimale 0.80m x 1.90m b) shtretër dopio me përmasa minimale 1.60m x 1.90 m c) shtretërit jo te mbivendosur?		
11 5	Pika 24, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Seti i çarçafëve a jane 100% pambuk ose një cilësi më të lartë?		
11 6	Pika 25, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka mbulesë/jorgan me vatinë ose pupla?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>11 7</b>	Pika 26, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka jastëk të modelit bashkëkohor dhe i mirëmbajtur?		
<b>11 8</b>	Pika 27, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka mundësi për të errësuar dhomën (p.sh. perde)?		
<b>11 9</b>	Pika 28, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka dollap të përshtatshëm ose zgjidhje alternative për varjen rrobave dhe ndarje për rrobat e palosura?		
<b>12 0</b>	Pika 29, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka një numër të përshtatshëm varëse rrobash?		
<b>12 1</b>	Pika 30, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka varëse rrobash/portmanto jashtë dollapit?		
<b>12 2</b>	Pika 31, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka një karrige në dhomë?		
<b>12 3</b>	Pika 32, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka tavolinë në dhomë?		
<b>12 4</b>	Pika 33, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka prizë elektrike të aksesueshme në dhomë?		
<b>12 5</b>	Pika 34, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka ndriçim të përshtatshëm në dhomë me çelës kryesor në hyrje të dhomës?		
<b>12 6</b>	Pika 35, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A është vendosur plani i evakuimit prapa derës së çdo dhome?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>127</b>	Pika 36, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka në dhomë alarm zjarri/detektor tymi ose pajisje tjetër e ngjashme?		
<b>128</b>	Pika 37, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A është vendosur në dhomë kosh për mbeturinat?		
<b>129</b>	Pika 38, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka sistem ngrohjeje dhe ftohjeje efektiv në dhomë?		
<b>130</b>	Pika 39, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka pajisje TV në sallën e recepsionit, për hotelet, të cilat nuk kanë TV në çdo dhomë?		
<b>131</b>	Pika 40, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka telefon publik të disponueshëm për klientët?		
<b>132</b>	Pika 41, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka në dhomë në mënyrë të afishuar informacion për hotelin, i cili përfshin të paktën orarin e mëngjesit, check out, dhe orarin e hapjes së shërbimeve të hotelit?		
<b>133</b>	Pika 42, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A janë të gjitha dhomat të pajisura me dush dhe wc ose vaskë dhe wc?		
<b>134</b>	Pika 43, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Muri i tualetit a është me material të papërshkueshëm nga uji që pastrohet lehtë (pllaka qeramike, rezinë etj.) jo më pak se lartësia 1,20 m?		
<b>135</b>	Pika 44, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Dyshemeja a është me material kundër rrëshqitjes dhe të padepërtueshëm nga uji, pllaka qeramike, rezinë e të ngjashme?		
<b>136</b>	Pika 45, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka ajrim natyral ose mekanik (aspirim-ventilim) të tualetit?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>137</b>	Pika 46, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka kosh për mbeturinat në tualet?		
<b>138</b>	Pika 47, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka në tualet mbajtëse letre higjienike dhe letër higjienike rezervë?		
<b>139</b>	Pika 48, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka mbulesë higjienike për ulësen e wc?		
<b>140</b>	Pika 49, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Faqet anësore dhe dyshemeja e vaskës dhe dushit a janë të veshura me materiale izoluese të papërshkueshme nga uji?		
<b>141</b>	Pika 50, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka dush me perde/kabine?		
<b>142</b>	Pika 51, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka lavaman me ujë të rrjedhshëm, të ngrohtë dhe të ftohtë?		
<b>143</b>	Pika 52, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka pasqyrë ne tualet?		
<b>144</b>	Pika 53, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka në tualet mbajtëse peshqiri horizontale ose në formë grepi?		
<b>145</b>	Pika 54, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka aksesore për mbajtjen e sendeve të tualetit?		
<b>146</b>	Pika 55, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka sapun të paketuar ose sapun të lëngshëm në kontenitorë?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>147</b>	Pika 56, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka xhel për larjen e trupit në dush në shishe të vogla ose në kontenitorë të fiksuar?		
<b>148</b>	Pika 57, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka shampo/ ose xhel për dush të përshtatshëm edhe si shampo të shënuar mbi etiketën e shishes?		
<b>149</b>	Pika 58, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka 1 peshqir të vogël për person?		
<b>150</b>	Pika 59, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka 1 peshqir të madh për person?		
<b>151</b>	Pika 60, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A bëhet pastrimi i përditshëm i dhomës dhe tualeteve në dhomë?		
<b>152</b>	Pika 61, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A bëhet ndërrim i përditshëm i peshqirëve me kërkesë?		
<b>153</b>	Pika 62, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A bëhet ndërrim i çarçafëve minimalisht një herë në javë dhe për çdo klient të ri?		
<b>154</b>	Pika 63, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka dhomë ngrënie për shërbimin e mëngjesit?		
<b>155</b>	Pika 64, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ofrohet mëngjes bufe ose menu për mëngjesin?		
<b>156</b>	Pika 65, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ofrohet ushqimi në hotel?		

Nr .	Baza ligjore	Përshkrimi i objektit	Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)	Komente
15 7	Pika 66, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Ushqimi që shërbehet në hotel a përpunohet, përgatitet dhe trajtohet sipas rregullave për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatoreve nga sëmundjet/dëmtimet si pasojë e konsumimit të produkteve ushqimore me origjinë bimore ose shtazore dhe sipas sistemit HACCP (vërtetuar nga dokumentet e lëshuara nga autoritetet përgjegjëse)?		
15 8	Pika 67, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ofrohen pijet në hotel?		
15 9	Pika 68, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka frigorifer?		
16 0	Pika 69, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka lavapjate ?		
16 1	Pika 70, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka një furrë dhe sobë me dy plitka?		
16 2	Pika 71, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka nje aspirator ?		
16 3	Pika 72, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka servis gatimi dhe ngrënie për të paktën 6 persona?		
16 4	Pika 73, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka mjete pastrimi për të siguruar higjienën?		
16 5	Pika 74, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka të paktën dy peshqirë kuzhine?		

<b>Nr .</b>	<b>Baza ligjore</b>	<b>Përshkrimi i objektit</b>	<b>Vlerësimi(Po/Jo/ Nuk Aplikohet)</b>	<b>Komente</b>
<b>166</b>	Pika 75, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	Në rastet e Hotel Apart kur hoteli ofron dhoma që përfshijnë një ambjent gatimi, a ka një mbulesë tavoline dhe të paktën 6 peceta?		
<b>167</b>	Pika 76, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ofrohen të gjitha shërbimet nga personel i kualifikuar dhe i identifikueshëm, dhe për strukturat akomoduese të cilat kanë më shumë se 25 dhoma, personeli a është i veshur me uniformë?		
<b>168</b>	Pika 77, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka hoteli të punësuar një personel të mjaftueshëm në numër dhe të trajnuar për të mbajtur standardet e shërbimit të parashikuara në këto kritere?		
<b>169</b>	Pika 78, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A është trajnuar i gjithë stafi me fillimin e punësimit dhe në vazhdim sipas pozicionit?		
<b>170</b>	Pika 79, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A është sipas etikës së punës paraqitja, qëndrimi dhe pastërtia e personelit?		
<b>171</b>	Pika 80, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka dushe, tualete dhe lavamanë për personelin?		
<b>172</b>	Pika 81, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka dhomë çlodhje dhe dhomë ngrënie per personelin?		
<b>173</b>	Pika 82, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka dhomë fjetje për personelin?		
<b>174</b>	Pika 83, shtojca 5/ç, Pika 1, neni 2, Urdhër nr.213, datë 19.11.2025	A ka dhomë ndërrimi për personelin?		

**INSPEKTORËT**